

ARTEC
ACABAMENTOS

ACABAMENTOS QUE TRANSFORMAM AMBIENTES

CATÁLOGO 2026

INOVAÇÃO | DESIGN | QUALIDADE

“Uma nova história”

NOVAS SOLUÇÕES. MESMA EXCELÊNCIA.

ARTEC
revestimentos

Sobre a Artec




Os produtos da ARTEC estão presentes em todas os estados brasileiros, também são exportados para diversos países da América Latina, Europa e África. A ARTEC trabalha 24hs por dia com funcionários altamente qualificados e o mais moderno controle de qualidade para que haja uma maior satisfação de seus clientes. Está localizada em Cordeirópolis, zona central do estado de São Paulo, região rica em matéria prima usada na fabricação de seus produtos e um local de fácil acesso rodoviário, o que contribui para um atendimento rápido de seus pedidos possui uma área de 21.480 m² de indústria, os mais modernos equipamentos e instalações que seguem uma rigorosa norma de respeito ao meio ambiente.

A ARTEC além de se preocupar em trazer produtos com a mais alta tecnologia, preocupa-se também com a qualidade de vida de seus funcionários e a preservação do meio ambiente. São essas qualidades que estão fazendo com que a ARTEC cresça e trabalhe dia a dia para atender ao Brasil e ao mundo com total respeito, segurança, qualidade e satisfação. Seu principal objetivo é fazer com que você cliente, esteja sempre satisfeito em ser parceiro desta empresa, para que essa união contribua, não um das maiores fabricantes de pisos e revestimentos do país, mas sim a melhor.

WWW.ARTECREVESTIMENTOS.COM.BR

S/N - Fazenda - Rod. Washington Luís, Km 155 -
Itaporanga, Cordeirópolis - SP, 13490-000




[/ArtecRevestimentos](#)



“Uma nova história

NOVAS SOLUÇÕES. MESMA EXCELÊNCIA.






BRILHANTE

54 x 54

HD54501| USO-LC


ENSEADA
4 FACES



ENSEADA



MARESIAS





BRILHANTE

54 x 54

HD54500| USO-LO

MARESIAS
4 FACES





54061| USO-LD

COPACABANA

GRANILHA

54 x 54






BRILHANTE

33 X 55

55050 | USO-LA

LINHARES



BRILHANTE

54 X 54

54050 | USO-LC

LINHARES



LINHARES



BRILHANTE

54 x 54

54128 | USO-LC

CASCADURA



BRILHANTE

54 x 54

54049 | USO-LC

CARIAÇA



BRILHANTE

54 x 54

54055 | USO-LC

MARINGÁ



BRILHANTE

54 x 54

54056 | USO-LC

PARATY




BRILHANTE

33 x 55

55057 | USO-LA

LINHARES GOLD




BRILHANTE

54 x 54

54057 | USO-LC

LINHARES GOLD




BRILHANTE

33 x 55

55058 | USO-LA

LINHARES ICE



BRILHANTE

54 x 54

54058 | USO-LC

LINHARES ICE




BRILHANTE

54 x 54

54017 | USO-LC

BETIM




BRILHANTE

54 x 54

54051 | USO-LC

PALHOÇA




BRILHANTE

54 x 54

54054 | USO-LC

ITAUNAS




BRILHANTE

54 x 54

54123 | USO-LC

FORMOSA



BRILHANTE

54 x 54

54124 | USO-LC

IRAJÁ




BRILHANTE

54 x 54

54127 | USO-LC

CANDEIA



ALTO TRÁFEGO

54 x 54

54021 | USO-LD

PEDRA BRANCA




BRILHANTE

54 x 54

54126 | USO-LC

ITACARÉ



ALTO TRÁFEGO

54 x 54

54113 | USO-LD

DUMONT BIANCO




ALTO TRÁFEGO

54 x 54

54114 | USO-LE

MADUREIRA



NO SLIP

54 x 54

54040 | USO-LE

CAPITOLIO BEGE




NO SLIP

54 x 54

54041 | USO-LE

CAPITOLIO CINZA



NO SLIP

54 x 54

54118 | USO-LE

PEDRA BEGE



ACETINAD O

54 x 54

54850 | USO-LD

SÃO PAULO BEGE




ACETINADO

54 x 54

54851 | USO-LD

SÃO PAULO CINZA



ACETINADO

54 x 54

54852 | USO-LD

SÃO PAULOCINZA CLARO



SÃO PAULO BEGE



FULL HD

54 x 54

HD 54105 | USO-LD

PETROLINA
RELEVO 3D - GRANILHA



NO SLIP

54 x 54

54117 | USO-LE

ALFENAS



NO SLIP

54 x 54

54119 | USO-LE

PEDRA AZUL



NO SLIP

54 x 54

54220 | USO-LE

ITAJUBÁ




FULL HD

54 x 54

HD 54370 | USO-LC

CAMBUCI
BRILHANTE




FULL HD

54 x 54

HD 54310 | USO-LC

CRICIUMA
BRILHANTE




FULL HD

54 x 54

HD 54400 | USO-LC

HOLAMBRA
BRILHANTE



FULL HD

54 x 54

HD 54360 | USO-LE

SANTAREM
NO-SLIP



FORTALEZA



NO SLIP

54 x 54

54116 | USO-LE

FORTALEZA



NO SLIP

54 x 54

54110 | USO-LE

CAMPO GRANDE

REVESTIMENTOS

CATÁLOGO 2026



BRILHANTE


33 X 55

55000 | USO-LA

ITAUNAS



54530



RELEVO 3D BRILHANTE

33 X 55

55900 | USO-LA

BUZIOS



BUZIOS



FULL HD

33 X 55

HD 55612 | USO-LA

CARUARU

RELEVO 3D - ACETINADO



FULL HD

33 X 55

HD 55607 | USO-LA

SALINAS

RELEVO 3D - ACETINADO

ARTEC

revestimentos



WWW.ARTECREVESTIMENTOS.COM.BR



S/N - Fazenda - Rod. Washington Luiz, Km 155 -
Itaporanga, Cordeirópolis - SP, 13490-000



(19) 3546-9900



@artecrevestimentos



/ArtecRevestimentos



/ArtecRevestimentos



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS

FORMATO	54X54	33X55
Dimensão de Fabricação / <i>Work Size</i>	543X543	338x552
Grupo Absorção	Bllb	Bllb
Peças por caixa / <i>Pieces Box</i>	7	11
M2 / CX	2,06	2,05
Peso Médio KG/CX / <i>Medium Weight/Box</i>	26,5	26,5
Caixas/Paleta / <i>Boxes Pallet</i>	72	72
M2 Paleta / <i>Pallet</i>	148,32	147,60
KG / <i>Paleta</i>	1800,00	1970,00
Medida Paleta / <i>Pallet Syze</i>	1,1 x 1,1 m	1,1 x 1,1 m

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS E VISUAL
DIMENSIONS ANDSURFACEQUALITY

FORMATO	54X54	33X55
Desvio de R em relação a W	±0,6% ou 2,0mm	±0,6% ou 2,0mm
Desvio de E em relação a EW	±5%	±5%
Ortogonalidade	±0,5%	±0,5%
Curvatura central	±0,5%	±0,5%
Curvatura lateral	±0,5%	±0,5%
Empeno	±0,5%	±0,5%
Aspecto superficial	≥ 95%	

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
PHYSICAL PROPERTIES

FORMATO	54X54	33X55
Absorção de água	6 a 10%	6 a 10%
Módulo de resistência a flexão	≥ 18 Mpa	≥ 18 Mpa
Carga de ruptura	≥ 500 N	≥ 500 N
Resistência a abrasão	Por modelo específico	Por modelo específico
Resistência a gretagem	Não gretar	Não gretar
Expansão por umidade	0,06%	0,06%
Cooficiente de atrito	A declarar	A declarar

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS
CHEMICAL PROPERTIES

FORMATO	54X54	33X55
Resistência ao manchamento	≥ Classe 3	≥ Classe 3

RESISTÊNCIA AO ATAQUE QUÍMICO
RESISTENCE TOCHEMICAL

FORMATO	54X54	33X55
Usos domésticos	GB	GB
Ácidos de baixa concentração	GLB	GLB
Ácidos de alta concentração	GLA	GLA

LEGENDA LOCAL DE USO LA – Produto exclusivo para uso em paredes internas. Não pode ser usado em pisos internos e externos.

LC – Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso a áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas. LD – Indicado para uso como pisos em todos os ambientes residenciais cobertos, podendo ser utilizado na classificação de LA e LC. LE – Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas.